

条件付き一般競争入札（事後審査方式）の公告

公 告 日	令和3年5月26日	
工事番号	教教第8号	
工 種	管	
工 事 名	津沢小中学校音楽室空調設備新設工事	
施工場所	小矢部市 新西・清沢 地内	
工事完成期限	令和3年 7月30日	
工事概要	津沢小学校音楽室 パッケージエアコン(天吊り同時ツイン型)280型 室内機2台 室外機1台 空調機電源工事 一式、足場設置工事 一式 津沢中学校音楽室 パッケージエアコン(天吊りシングル型)140型 2台 空調機電源工事 一式	
予定価格	6,300,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く)	
低入札調査基準価格	設定有り 当該基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、入札参加者に結果を通知する。	
入札参加資格	本店、支店又は営業者の所在地	・小矢部市内に主たる営業所を有する者 ・準市内業者に認定された者
	等級又は総合評価値	・令和3・4年度小矢部市建設工事入札参加資格者名簿の管工事において、A等級、B等級又はC等級に登録されている者
	その他	・小矢部市条件付き一般競争入札実施要領第3条
入札方法	期間入札	
入札書の提出方法	持参又は郵送	
入札書の提出期間	令和3年5月31日 から 令和3年6月7日 まで 持参の場合の受付時間は市役所開庁日の8時30分～17時15分 郵送の場合は、期日内に指定郵便局必着	
入札書の提出先	総務部財政課	
開札日時	令和3年6月9日 10時06分	
開札場所	小矢部市役所 講堂（4階）	
入札保証金	免除	
契約保証金	納付必要（請負代金額が500万円以上の場合）	
積算内訳書	要（入札時に、入札書と同封して提出）	
入札の無効	小矢部市期間入札実施要領第7条による	
設計図書の配布	小矢部市ホームページ「事業者向け」―「入札案内・資格申請」に掲載する設計図書を、ダウンロードにより取得する。	
設計図書に対する質問期間	令和3年6月2日	
質問に対する回答期限	令和3年6月4日	

令和3年度

教 教 第 8 号

津沢小中学校音楽室空調設備新設工事

工 事 実 施 設 計 書

小 矢 部 市

令和3年度

小矢部市役所

設 計 書

小矢部市 新西 清沢 地内

津沢小中学校音楽室空調設備新設工事

工事金 円 (うち消費税及び地方消費税相当額 円)

工事

津沢小中学校音楽室空調設備新設工事

- ・津沢小学校音楽室 空調設備工事 パッケージエアコン（天吊り同時ツイン型）280型
室内機2台 室外機1台 空調機電源工事 1式 足場設置工事 1式

大要

- ・津沢中学校音楽室 空調設備工事 パッケージエアコン（天吊りシングル型）140型 2台
空調機電源工事 1式

工期：令和3年6月10日から令和3年7月30日まで

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	津沢小中学校音楽室空調設備新設工事						
・	直接工事費		1.0	式			(1)
・	間接工事費計	①＋②＋③	1.0	式			(2)
		共通仮設費					①
		現場管理費					②
		一般管理費					③
・	工事価格	(1) ＋ (2)	1.0	式			
	計上	工事価格の丸め	1.0	式			(3)
・	消費税及び地方消費税相当額	(3) ×10%	1.0	式			(4)
・	請負対象工事費計	(3) ＋ (4)	1.0	式			

[illegible]

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
A	津沢小学校						
I	空調設備		1.0	式			
II	空調機電源工事		1.0	式			
III	足場設置工事		1.0	式			
		直接工事費計					
I	空調設備						
	パッケージエアコン	天吊同時ツイン (室内機2台・室外機1台)	1.0	台			【参考型番】 日立 RPC-GP280RSHP
		冷房能力：25kw 暖房能力：28kw					
		ブレーカ容量3Φ200V 50A					
	室外機架台						
	亜鉛ドブ付ブラケット架台		1.0	台			
	転倒防止金具		2.0	本			
	冷媒配管工事						
	冷媒用銅管	Φ25.4×Φ12.7	16.0	m			

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	冷媒用銅管	Φ15.88×Φ9.52	6.0	m			
	二次側渡り配線		1.0	式			
	室外機搬入据付費		1.0	式			
	ドレン配管AC（教室内壁面露出配管）		1.0	式			
	リモコンSW配線		1.0	式			
	外部スリムダクト工事		1.0	式			
	壁貫通（ダイヤモンドコア抜き作業）		1.0	式			
	天井点検口取付		2.0	箇所			
	支持金物類		1.0	式			
	配管テスト費		1.0	式			
	冷媒管真空乾燥作業		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	養生費		1.0	式			
		I 計					

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	空調機電源工事						
	電源工事						
	電源ケーブル	CVT14SQ	70.0	m			
	アース線	IV5.5SQ	70.0	m			
	漏電遮断器	3P3E50A	1.0	台			
	配線作業費		1.0	式			
	既設分電盤及び室外機電源作業		1.0	式			
		Ⅱ計					
Ⅲ	足場設置工事						
	外部足場工事	幅1.2m×2列×高さ10m	1.0	式			
		Ⅲ計					

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
B	津沢中学校						
I	空調設備		1.0	式			
II	空調機電源工事		1.0	式			
		直接工事費計					
I	空調設備						
	パッケージエアコン	天吊シングル	2.0	セット			【参考型番】 日立 RPC-GP140RSH5
		冷房能力：12.5kw 暖房能力：14.0kw					
		ブレーカ容量3Φ200V 20A (1セット当り)					
	室外機架台						
	亜鉛ドブ付平架台		2.0	本			
	転倒防止金具		2.0	本			
	レール付ブロック		4.0	本			

	冷媒配管工事						
	冷媒用銅管	Φ15.88×Φ9.52	12.0	m			
	二次側渡り配線		1.0	式			
	室外機搬入据付費		1.0	式			
	ドレン配管	VP	1.0	式			
	リモコンSW配線		1.0	式			
	外部スリムダクト工事		1.0	式			
	壁貫通（ダイヤモンドコア抜き作業）		1.0	式			
	天井点検口取付		2.0	箇所			
	支持金物類		1.0	式			
	配管テスト費		1.0	式			
	冷媒管真空乾燥作業		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	養生費		1.0	式			
		I 計					

番号	名称	形式・仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	空調機電源工事						
	電源工事						
	電源ケーブル	CTV14SQ	60.0	m			
	電源ケーブル	CV3C×5.5SQ	70.0	m			
	アース工事	IV5.5SQ	130.0	m			
	盤用キャビネット	(露出形)300×500×100	1.0	台			
	漏電遮断器	3P3E20A	2.0	個			
	端子台3P用		1.0	個			
	コンクリートコア抜き		3.0	箇所			
	貫通部処理		3.0	箇所			
	配線作業費		1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	既設分電盤及び室外機電源接続作業		1.0	式			
		Ⅱ計					

てんつり


省エネルギー法 2015年度基準値クリア

グリーン購入法 基準値クリア


省エネの達人		冷暖	同時	ツイン		多機能リモコン (PC-ARF5)	異容量・異タイプ 組み合わせ可能
NEW	80	型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 7.1(1.8 ~ 6.0)kW	暖房: 8.0(2.0 ~ 10.0)kW				
388	RPC-GP80RSHPJ5	省エネ 省コスト					
389	RPC-GP80RSHPJ5						
室内RPC-GP40K2×2	430,000円						
室外RAS-GP80RSH2	643,000円						
分岐管TW-NP16A	22,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	1,125,000円						
NEW	112	型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 10.0(3.2 ~ 11.2)kW	暖房: 11.2(2.8 ~ 14.0)kW				
390	RPC-GP112RSHPJ5	省エネ 省コスト					
391	RPC-GP112RSHPJ5						
室内RPC-GP56K2×2	508,000円						
室外RAS-GP112RSH2	751,000円						
分岐管TW-NP16A	22,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	1,311,000円						
NEW	140	型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 12.5(3.2 ~ 14.0)kW	暖房: 14.0(3.5 ~ 18.0)kW				
391	RPC-GP140RSHPJ5	省エネ 省コスト					
392	RPC-GP140RSHPJ5						
室内RPC-GP71K2×2	542,000円						
室外RAS-GP140RSH2	907,000円						
分岐管TW-NP16A	22,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	1,501,000円						
NEW	160	型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 14.0(3.5 ~ 16.0)kW	暖房: 16.0(4.0 ~ 20.0)kW				
392	RPC-GP160RSHPJ5	省エネ 省コスト					
393	RPC-GP160RSHPJ5						
室内RPC-GP80K2×2	570,000円						
室外RAS-GP160RSH2	982,000円						
分岐管TW-NP16A	22,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	1,604,000円						
NEW	224	型(8.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 20.0(5.0 ~ 22.4)kW	暖房: 22.4(5.6 ~ 28.0)kW				
393	RPC-GP224RSHPJ5	省エネ 省コスト					
394	RPC-GP224RSHPJ5						
室内RPC-GP112K2×2	622,000円						
室外RAS-GP224RSH2	1,370,000円						
分岐管TW-NP28A	24,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	2,046,000円						
NEW	280	型(10.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 25.0(6.3 ~ 28.0)kW	暖房: 28.0(7.0 ~ 35.0)kW				
394	RPC-GP280RSHPJ5	省エネ 省コスト					
395	RPC-GP280RSHPJ5						
室内RPC-GP140K2×2	694,000円						
室外RAS-GP280RSH2	1,692,000円						
分岐管TW-NP28A	24,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	2,440,000円						
NEW	335	型(12.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 30.0(7.5 ~ 33.5)kW	暖房: 33.5(8.4 ~ 37.5)kW				
395	RPC-GP335RSHPJ5	省エネ 省コスト					
396	RPC-GP335RSHPJ5						
室内RPC-GP160K2×2	754,000円						
室外RAS-GP335RSH2	1,916,000円						
分岐管TW-NP28A	24,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	2,724,000円						

省エネの達人		冷暖	同時	トリプル		多機能リモコン (PC-ARF5)	異容量・異タイプ 組み合わせ可能
NEW	160	型(8.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 14.0(3.5 ~ 16.0)kW	暖房: 16.0(4.0 ~ 20.0)kW				
396	RPC-GP160RSHG5	省エネ 省コスト					
397	RPC-GP160RSHG5						
室内RPC-GP80K2×3	762,000円						
室外RAS-GP160RSH2	982,000円						
分岐管TG-NP16A	33,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	1,807,000円						
NEW	224	型(8.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 20.0(5.0 ~ 22.4)kW	暖房: 22.4(5.6 ~ 28.0)kW				
397	RPC-GP224RSHG5	省エネ 省コスト					
398	RPC-GP224RSHG5						
室内RPC-GP80K2×3	855,000円						
室外RAS-GP224RSH2	1,370,000円						
分岐管TG-NP28A	33,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	2,288,000円						
NEW	280	型(10.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 25.0(6.3 ~ 28.0)kW	暖房: 28.0(7.0 ~ 35.0)kW				
398	RPC-GP280RSHG5	省エネ 省コスト					
399	RPC-GP280RSHG5						
室内RPC-GP90K2×3	906,000円						
室外RAS-GP280RSH2	1,692,000円						
分岐管TG-NP28A	33,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	2,661,000円						
NEW	335	型(12.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 30.0(7.5 ~ 33.5)kW	暖房: 33.5(8.4 ~ 37.5)kW				
399	RPC-GP335RSHG5	省エネ 省コスト					
400	RPC-GP335RSHG5						
室内RPC-GP112K2×3	933,000円						
室外RAS-GP335RSH2	1,916,000円						
分岐管TG-NP28A	33,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	2,912,000円						

省エネの達人		冷暖	同時	フォー		多機能リモコン (PC-ARF5)	異容量・異タイプ 組み合わせ可能
NEW	224	型(8.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 20.0(5.0 ~ 22.4)kW	暖房: 22.4(5.6 ~ 28.0)kW				
400	RPC-GP224RSHW	省エネ 省コスト					
401	RPC-GP224RSHW						
室内RPC-GP56K2×4	1,016,000円						
室外RAS-GP224RSH2	1,370,000円						
分岐管TW-NP28A	24,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	2,484,000円						
NEW	280	型(10.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 25.0(6.3 ~ 28.0)kW	暖房: 28.0(7.0 ~ 35.0)kW				
401	RPC-GP280RSHW	省エネ 省コスト					
402	RPC-GP280RSHW						
室内RPC-GP71K2×4	1,084,000円						
室外RAS-GP280RSH2	1,692,000円						
分岐管TW-NP28A	24,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	2,874,000円						
NEW	335	型(12.0馬力相当)	チャージレス 30m	R32			
		冷房: 30.0(7.5 ~ 33.5)kW	暖房: 33.5(8.4 ~ 37.5)kW				
402	RPC-GP335RSHW	省エネ 省コスト					
403	RPC-GP335RSHW						
室内RPC-GP80K2×4	1,140,000円						
室外RAS-GP335RSH2	1,916,000円						
分岐管TW-NP28A	24,000円						
リモコンPC-ARF5	30,000円						
セット価格	3,154,000円						



特記事項	工事名	津沢中学校音楽室空調設備工事	SCALE 1/200 (A-2版)	DRAW	NO.
	図面	1階平面図			
	DATE	2021. 05. 12			



フラワーショップ

花新

石動町店 TEL・FAX 68-1778
福岡店 TEL 64-558

鮮魚・海産物



中作商店

中村吉成

西福町9-26 TEL **67-0220**



有限会社

消防用品・消防設備保守点検

マルタカ防災

小矢部 ☎0766(67)2567 高岡 ☎0766(25)7693



有限会社 **オヤベエアコン**

〒932-0102 富山県小矢部市水島65-3
TEL 0766-61-4666




消防用品・消防設備保守点検

有限会社 **マルタカ防災**

小矢部 ☎0766(67)2567 高岡 ☎0766(25)7693



143



憩いの
広場
ひまわり

向日サテ

小矢部市清水340-14
090-3290-3119
PM5時~PM11時

美顔鍼

あおい鍼灸院



スポーツマッサージ
アロマオイルトリートメント

トリトラ

本町3-23 完全予約制: 68-1511

鮮魚・海産物



中作商店

中村 吉成

西福町9-26 TEL 67-0220