






平面図 S=1:100







A-A' 断面図 S=1:100



B-B' 断面図 S=1:100




C-C' 断面図 S=1:100





符号	仕上
(A)-1	屋根：フラット屋根なし屋根 厚さ5mmハバコシ（黒色）高圧スランシス 窓止めの金物取付
(A)-2	屋根：地方産杉板互置き45度（黒色） 窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(A)-3	屋根：（G）屋根 厚さ5mm ハバコシの型枠取付 厚さ5mm
(A)-4	足：フラット屋根なし屋根 厚さ5mm 構造アルミ押入れ取付 厚さ5mm
(B)-1	壁：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(B)-2	壁：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(C)-1	窓：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(C)-2	窓：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(C)-3	窓：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付

符号	仕上
(D)-1	外壁：コンクリート打ち出しの壁 厚さ5mm
(D)-2	外壁：コンクリート打ち出しの壁 厚さ5mm
(D)-3	外壁：コンクリート打ち出しの壁 厚さ5mm
(D)-4	外壁：ALC板 厚さ5mm（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(D)-5	外壁：ALC板 厚さ5mm（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(E)	窓：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(F)	窓：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(G)	窓：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付

符号	仕上
(H)-1	窓：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(H)-2	窓：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(I)-1	打金：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(I)-2	打金：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(J)	打金：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(K)	打金：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(L)	打金：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付
(M)	打金：アルミ製取付100×75×6×10（黒色）窓止めの（7枚）押入れリ）アルミ製取付





※ 断面図は、断面材は省略し、断面材は省略し、断面材は省略し。



